

HAR24



HARNAIS ANTICHUTE AVEC CEINTURE "RIPLIGHT SYSTEM II®" - 4 POINTS D'ACCROCHAGE

Réf. HAR24_



Caractéristiques produit

Harnais avec vagues extensibles "Riplight System II®" brevetées avec ceinture de maintien. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal) et 4 boucles de réglage. Ceinture de maintien avec dossier thermoformé fermée par large velcro. Rotation 120°. 2 points d'accrochage latéraux de maintien au travail.

Sangles : polyester.

Ceinture : Doublure éponge.

Poids : 1,8 kg.

COULEUR

Noir-Orange

TAILLE

S/M/L, XL/XXL

Utilisations produit - Risques



Chute



Agriculture / Jardin



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie

Industrie lourde
minière



Industrie légère



Services / Logistique



Pétrole / Gaz



Industrie



Déplacement vertical sur installation permanente



Grand déplacement vertical ou sur plan

incliné



Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m)



Déplacement vertical,

espace confiné



Grand déplacement horizontal sur plan horizontal



Grand déplacement

horizontal sur plan vertical



Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



Grand déplacement

avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



Déplacement sur ligne de vie



Retenue



Positionnement au poste de travail

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

"Riplight System II®"

Témoin de chute

Rotation 120°
2 poignées porte-accessoires incorporées à la ceinture

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN361 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute

150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN358 : 1999 Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des chutes de hauteur - Ceintures de maintien au travail et de retenue et longues de maintien au travail.



150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN363 : 2008 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Système d'arrêt des chutes

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais

EN365 : 2004 Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
HAR24GT	3295249182700	Noir-Orange	S/M/L	5	-
HAR24XX	3295249193683	Noir-Orange	XL/XXL	5	-