

AN218CDD



ANTICHUTE ABSORBEUR D'ÉNERGIE A DOUBLE CORDE RÉGLABLE 1,5 À 2 M + 2 AM022 + 1 AM002
Réf. AN218R_



Caractéristiques produit

Antichute absorbeur d'énergie en corde tressée Ø 12 mm double (Y), réglable à l'aide de deux boucles réductrices sur le cordage.

Corde : Polyamide.

Absorbeur : Polyester.

Mousqueton et crochet : acier zingué.

Poids : 2 kg

COULEUR

Blanc-Noir

TAILLE

1,50 à 2 m

Utilisations produit - Risques



Chute



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services /

Logistique



Secteur éolien



Déplacement vertical sur installation permanente



Petit déplacement vertical ou sur

plan incliné (- de 3 m)



Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



Grand déplacement avec

possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



Déplacement sur ligne de vie

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



AM002

x 1



AM022

x 2

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE



EN355 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbours d'énergie.

EN363 : 2008 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Système d'arrêt des chutes

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais

EN365 : 2004 Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
AN218RCDD	3295249183226	Blanc-Noir	1,50 à 2 m	5	-